L10 ROBUSTE TABLET-PLATTFORM

EINE VIELSEITIGE UND DURCH UND DURCH ROBUSTE TABLET-PLATTFORM

Die robuste Plattform Zebra L10, die früher von Xplore Technologies hergestellt wurde, bietet eine Reihe von Tablet-Konfigurationen sowie ein gemeinsames Zubehörportfolio, das einen neuen Standard bei Computing in Büros, Fahrzeugen und dem Außendienst setzt.

Egal, ob Ihre mobilen Mitarbeiter ein Slate-Tablet (XSLATE L10), ein Tablet mit Griff und optionalem integriertem Barcode-Lesegerät (XPAD L10) oder eine 2-in-1-Kombination aus Laptop und Tablet mit einer vollfunktionsfähigen Tastatur (XBOOK L10) bevorzugen, gewährleistet die funktionelle Flexibilität des Zebra L10, dass sie das passende Computing-Hilfsmittel für die jeweilige Aufgabe nutzen. Nur Zebra hat so viele Leistungs-, Sicherheits-, Konnektivitäts- und Zubehöroptionen in einer robusten Mobilcomputer-Plattform zu bieten.

ANLEITUNGSVIDEOS, HANDBÜCHER UND TREIBER

L10-Serie – Support

DIE TABLET-FUNKTIONALITÄT ERWEITERN

L10 Robuste Tablet-Plattform – Zubehörhandbuch

Feedback

AUSZEICHNUNGEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN

L10 Robuste Android-Tablets – Datenblatt

L10 Windows-Tablet Mit Umfassender Robustheit – Datenblatt

Zebra L10 ATEX Rugged Windows Tablet - Specifications

Robuste L10-Serie – Broschüre

Übersicht Über Anwendungsfälle In Der Kühlkette

KOMPATIBEL MIT

ERFAHREN SIE MEHR ZUR ROBUSTEN TABLET-PLATTFORM L10

Partnersuche | Zebra Kontaktieren

SCHNELLERE ABWICKLUNG VON AUFGABEN

Die leistungsorientierte robuste Tablet-Plattform L10 bietet eine große Auswahl an CPU-Optionen, d. h., Sie finden auf jeden Fall das Richtige für Ihr Unternehmen und Ihr Budget, unabhängig vom Betriebssystem. Für Windows stehen drei verschiedene Intel Core-Prozessoren der 8. Generation sowie ein

MEHR NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN

L10 vereint NFC, Bluetooth, 802.11ac Wi-Fi, GPS und 4G LTE der neuesten Generation für eine unterbrechungsfreie Verbindung. Jedes robuste L10-Tablet kann mit Workflow-spezifischen Tools für nahezu jede Anwendung ausgestattet werden. Dazu gehören ein optionaler True Serial-Anschluss oder HDMI-Eingang, ein UHF-RFID-Lesegerät

NUTZUNG AN NAHEZU JEDEM ORT

Die L10-Plattform setzt neue Maßstäbe bei robusten Tablets. Sie bietet eine Fallfestigkeit von 1,8 m (6 ft.) und wird einer Fülle von MIL-STD-810G-Tests unterzogen. Selbst bei offenen Ports bleibt die IP65-Schutzart bestehen. Eine Nutzung in Kaltlagerumgebungen, bei aufgewirbeltem Staub oder peitschendem Regen ist kein

Intel Pentium-Prozessor zur Auswahl. Mit einem PCIe-SSD-Laufwerk wird die Geschwindigkeit zusätzlich verbessert. Für Android bietet Ihnen der Qualcomm Snapdragon 660 mehr als ausreichend Leistung. Bei L10 gibt es zudem mehrere RAM- und Speicheroptionen für jede Geschäfts- und Behördenanwendung.

(AEI) und ein integriertes Barcode-Lesegerät (nur bei XPad). RJ-45- und mehrere USB-Anschlüsse gehören bei allen Modellen zum Standard. Mit einer 13-MP-Kamera an der Rückseite lassen sich Bilder und Videos erfassen, und eingebaute Mikrofone ermöglichen eine Zusammenarbeit über VoIP.

Problem. Die Displays mit verstärktem Glas und einem optionalem aktiven Digitalisierer ermöglichen eine einfache Ablesbarkeit in jeder Umgebung. Zudem ist dank fünf optionaler Passthrough-Antennen eine Montage in praktisch allen Fahrzeugtypen realisierbar.

BLITZSCHNELL, ROBUST UND LEISTUNGSSTARK

XSLATE L10 robustes Tablet

GERINGES GEWICHT, LEICHT ZU TRANSPORTIEREN

Egal, ob Sie sich für Windows und einen Intel®-Prozessor oder Android und den Qualcomm-Prozessor entscheiden, die Rechenleistung des XSlate L10 ist mehr als ausreichend. Mit der 4G LTE-Karte (optional bei Windows) steht bei Bedarf eine zusätzliche Steigerung mit höheren Download- und Upload-Geschwindigkeiten gegenüber Vorgängergenerationen bereit. Der Standardakku lässt sich zwar im laufenden Betrieb austauschen, doch mit dem erweiterten Akku ist eine Nutzungsdauer von über 24 Stunden möglich.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

11 Zoll x 7,7 Zoll x 0,88 Zoll
280,8 mm x 195,2 mm x 22 mm

2.8 lbs
1,3 kg

DISPLAY

10,1 Zoll großes Display mit 2K-Auflösung
Kapazitiv, Multi-Touch (10 Punkte) oder aktiver Digitalisierer
Handschuhe und nasse Hände
Im Freien ablesbar und Nachtsichtmodus
Schutz durch Corning® Gorilla®-Glas 3

ANLEITUNGSVIDEOS, HANDBÜCHER UND TREIBER

L1e-Serie – Support

BRANCHEN

Transport
Fertigung
Vertriebsautomatisierungslösungen
Lagerverwaltung

VOLLSTÄNDIGE LISTE ALLER FUNKTIONEN

Sprache auswählen

Deutsch

L10 Windows-Tablet Mit Umfassender Robustheit – Datenblatt
L10 Robuste Android-Tablets – Datenblatt

BETRIEBSSYSTEM UND CPU

Windows 10 Pro, 64 bit, oder Windows 10 IoT Enterprise
Intel Core i7 vPro (8. Generation), i5 VPro oder i5 CPUs oder Intel Pentium CPU

Android 10; Upgrade-Möglichkeit auf Android 12*
Qualcomm Snapdragon™ 660

* Die Unterstützung zukünftiger Android-Betriebssysteme, die nach A12 veröffentlicht wurden, unterliegt der Validierung durch Qualcomm.

ROBUSTHEITSMERKI

MIL-STD-810G
MIL-STD-461F (nur Windows)
IP65
C1D2
ATEX (s. L10 ATEX-Datenblatt für Details)

KONNEKTIVITÄT

NFC, GNSS und 4G LTE-Technologien mit Dual-SIM (optional bei Windows), 802.11ac-WLAN, Bluetooth®

BATTERIE

Standardakku, 36 Wh, bis zu 10 Std. Laufzeit
Erweiterter Akku, 98 Wh, bis zu 27 Std. Laufzeit
Ladezeit Standardakku: ca. 2,75 Std.
Standard-Brückenakku mit Austauschmöglichkeit im laufenden Betrieb

---

XPAD L10 robustes Tablet

GRIFF MIT BARCODE-LESEGERÄT

Das robuste Tablet XPAD L10 fällt zwar hauptsächlich durch seinen ergonomischen Griff auf, doch es ist am meisten aufgrund seiner bewährten Robustheit in Industriequalität bekannt – insbesondere bei Personen, die den ganzen Tag zu Fuß im Außendienst und in der Industrie tätig sind. Das optionale Barcode-Lesegerät ist im Griff eingebaut, um die Erfassung und Verifizierung von Daten zu ermöglichen.

ANLEITUNGSVIDEOS, HANDBÜCHER UND TREIBER

L1e-Serie – Support

BRANCHEN

Transport
Fertigung

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

11 Zoll x 10 Zoll x 0,88 Zoll
280,8 mm x 255,9 mm x 22 mm

3,1 lb.
1,4 kg

DISPLAY

10,1 Zoll großes Display mit 2K-Auflösung
Kapazitiv, Multi-Touch (10 Punkte) oder aktiver Digitalisierer
Handschuhe und nasse Hände
Im Freien ablesbar und Nachtsichtmodus
Schutz durch Corning® Gorilla®-Glas 3

BETRIEBSSYSTEM UND CPU

Windows 10 Pro, 64 bit, oder Windows 10 IoT Enterprise
Intel Core i7 vPro (8. Generation), i5 VPro oder i5 CPUs oder Intel Pentium CPU

Android 10; Upgrade-Möglichkeit auf Android 12*
Qualcomm Snapdragon™ 660

* Die Unterstützung zukünftiger Android-Betriebssysteme, die nach A12 veröffentlicht wurden, unterliegt der Validierung durch Qualcomm.

ROBUSTHEITSMERKI

MIL-STD-810G
MIL-STD-461F (nur Windows)
IP65
C1D2
ATEX (s. L10 ATEX-Datenblatt für Details)

Vertriebsautomatisierungslösungen

Lagerverwaltung

VOLLSTÄNDIGE LISTE ALLER FUNKTIONEN

Sprache auswählen

Deutsch

L10 Windows-Tablet Mit Umfassender Robustheit – Datenblatt

L10 Robuste Android-Tablets – Datenblatt

KONNEKTIVITÄT

NFC, GNSS und 4G LTE-Technologien mit Dual-SIM (optional bei Windows), 802.11ac-WLAN, Bluetooth®

BATTERIE

Standardakku, 36 Wh, bis zu 10 Std. Laufzeit
Erweiterter Akku, 98 Wh, bis zu 27 Std. Laufzeit
Ladezeit Standardakku: ca. 2,75 Std.
Standard-Brückenakku mit Austauschmöglichkeit im laufenden Betrieb

---

XBOOK L10 robustes 2-in-1-Tablet

2-IN-1 ERSATZ FÜR LAPTOPS

Das XBOOK L10 ist ein extrem vielseitiges, robustes Mehrzweck-Tablet, das als perfekter Laptop-Ersatz fungiert. Mit einer vollfunktionsfähigen abnehmbaren Tastatur lässt es sich problemlos überall nutzen – beispielsweise auf der Rückbank eines Lkw oder auf dem Büroschreibtisch zum Ausfüllen großer Formulare. Der angebrachte KickStrap verfügt über einen eingebauten Ständer, der sich zuverlässig einklappen lässt, wenn man unterwegs ist. Der drehbare Handtrageriemen lässt sich auf die Größe der Hand und einen individuellen Drehwinkel einstellen.

ANLEITUNGSVIDEOS, HANDBÜCHER UND TREIBER

L1e-Serie – Support

BRANCHEN

Transport

Fertigung

Vertriebsautomatisierungslösungen

Lagerverwaltung

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

11 Zoll x 10,6 Zoll x 2,36 Zoll
280,8 mm x 269,3 mm x 60 mm

4.37 lb.
2 kg

DISPLAY

10,1 Zoll großes Display mit 2K-Auflösung
Kapazitiv, Multi-Touch (10 Punkte) oder aktiver Digitalisierer
Handschuhe und nasse Hände
Im Freien ablesbar und Nachtsichtmodus
Schutz durch Corning® Gorilla®-Glas 3

BETRIEBSSYSTEM UND CPU

Windows 10 Pro, 64 bit, oder Windows 10 IoT Enterprise
Intel Core i7 vPro (8. Generation), i5 VPro oder i5 CPUs oder Intel Pentium CPU

Android 10; Upgrade-Möglichkeit auf Android 12*
Qualcomm Snapdragon™ 660

* Die Unterstützung zukünftiger Android-Betriebssysteme, die nach A12 veröffentlicht wurden, unterliegt der Validierung durch Qualcomm.

ROBUSTHEITSMERKI

MIL-STD-810G
MIL-STD-461F (nur Windows)
IP65

KONNEKTIVITÄT

NFC, GNSS und 4G LTE-Technologien mit Dual-SIM (optional bei Windows), 802.11ac-WLAN, Bluetooth®

BATTERIE

Standardakku, 36 Wh, bis zu 10 Std. Laufzeit
Erweiterter Akku, 98 Wh, bis zu 27 Std. Laufzeit
Ladezeit Standardakku: ca. 2,75 Std.
Standard-Brückenakku mit Austauschmöglichkeit im laufenden Betrieb

VOLLSTÄNDIGE LISTE ALLER FUNKTIONEN

Sprache auswählen

Deutsch

L10 Windows-Tablet Mit Umfassender Robustheit – Datenblatt

L10 Robuste Android-Tablets – Datenblatt

ERFOLGSBERICHT

Die robuste Tablet-Plattfo unterstützt verschiedene Anforderungen von Telekommunikationsarbei

Erfahren Sie Mehr >

ERFOLGSBERICHT

MH Equipment ersetzt papierbasierte Abläufe durch robuste Mobilgeräte von Zebra

Erfahren Sie Mehr >

BROSCHÜRE

Robuste L10-Tablets, die ultimative Familie von 10,1-Zoll-Tablets für unterwegs

Erfahren Sie Mehr >

ZUBEHÖR

Sehen Sie sich unsere praktischen Gürtelhalfter, Akkus, zuverlässigen Ladegeräte und mehr an.

Zubehör für mobile Computer

MOBILITY DNA

Rüsten Sie die Mobilitätslösung Ihres Unternehmens mit leistungsstarker Software auf.

Mobility DNA

SERVICE UND SUPPORT

Zebra OneCare-Services unterstützen und ermöglichen wichtige Geschäftsprozesse zu einem hervorragenden Preis.

Zebra OneCare

Setzen Sie sich mit unserem Team in Verbindung

Zebra Kontaktieren

Partnersuche

Über Zebra
Stellenangebote
Veranstaltungen
Nachrichtenabteilung
Investoren
Weltweite Standorte

Entdecken Sie

Lösungen
Produkte
Services
Ressourcenbibliothek

Unterstützende Ressourcen

Support und Downloads
Technischer Support
Reparatur anfordern
Informationen zur Produktgarantie
Entwicklerportal

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Zebra.

Für E-Newsletter anmelden.

Jetzt Registrieren

Kontakteinstellungen Verwalten

Legal | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung

Zebra und der stilisierte Zebra-Kopf sind Marken von Zebra Technologies Corp., die in vielen Ländern weltweit eingetragen sind. Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. ©2021 Zebra Technologies Corp. oder Vertragspartner.